

ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Karar Tarihi	Yönetmelik	Yürürlük Tarihi	Yayın Tarihi	RG Sayısı
31.07.2006	No: 5490 YT 001	31.07.2006	31.07.2006	26245

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

MADDE 1 - AMAÇ

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 2 - KAPSAM

(1) Bu Yönetmelik binaların numaralandırılması ile Ulusal Adres Veri Tabanının kurulması, güncellenmesi ve yürütülmesine ilişkin hususları kapsar.

MADDE 3 - DAYANAK

(1) Bu Yönetmelik, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 - TANIMLAR

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Adres: Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumu ve işlevi açısından tanımlanmasını,

b) Adres bileşenleri: Numaralama işlemlerinde kullanılan unsurlar; posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafi konum, kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgileri,

c) Adres formları: Numaralama işlemlerini takiben tanımlanan, adreslerin aktarılacağı formları,

ç) Bina: Kendi başına kullanılabilen bir veya birden fazla konut ya da işyeri birimini kapsayan, bir tavan veya çatı ile örtülmüş, temelden tavana kadar uzanan dış duvarlar ile kaplanmış, üstü örtülü ve insanların oturma, çalışma, eğlenme, dinlenme veya ibadet etmelerine imkan sağlayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan, sanayi, ticaret, eğitim ve diğer kullanımlar için tasarlanmış yapıları,

d) Bulvar:Yerleşim yeri içindeki geniş, trafikte gidiş geliş yönleri ayrılmış caddeyi,

e) Cadde: Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı,

f) Genel müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

g) Hal: Genellikle gıda türü ürünlerin satıldığı üzeri açık veya kapalı çarşığı,

ğ) Küme evler: Bir sokağa bağlanması mümkün olmayan, dağınık birden fazla binanın oluşturduğu

yerleşim alanını,

h) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birimi,

i) Mevki: Halk arasında yerleşim yerleri dışında kalan alanların tanımlamasında kullanılan ifadeyi,

ii) Meydan: Yerleşim yerlerinde caddelerin veya büyük yolların, bulvarların birleştiği geniş alanları,

j) Mezra: İdari olarak bir köye bağlı kırsal alanda olan ve birkaç evden oluşan İçişleri Bakanlığınca tescil edilmiş yerleşim alanını,

k) Numaralama: Adreslerin tanımlanması ve adres bileşenlerinin yer aldığı levhaların oluşturulup, adrese ulaşmaya imkan sağlayacak yerlere asılması işlemlerini,

l) Posta kodu: Adresi oluşturan bileşenlerin bir kısmı ya da tamamını tanımlayacak şekilde verilen rakam ya da rakam-harf karışımından oluşan işaretleri,

m) Sabit tanımlama numarası: Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere karşılık gelecek şekilde, standart sayısal eşdeğer olarak verilen numaraları,

n) Site: Genellikle bir merkezden yönetilen binalar grubunu,

o) Sokak: Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu,

ö) Ulusal adres veri tabanı: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu merkezi veri tabanını,

p) Yapı belgeleri: Yapı Ruhsat Formu, Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formunu,

r) Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediyeyi, büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyesini, bu alanlar dışında il özel idaresini,

s) Zemin kat: Ana giriş kapısına göre yol seviyesindeki katı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM ADRES STANDARDI VE ULUSAL ADRES VERİ TABANI

MADDE 5 - ADRES STANDARDI

(1) Adres standardı; il, ilçe, bucak, köy, mezra, belediye adı; mahalle adı ve sabit tanımlama numarası, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adı ve sabit tanımlama numarası ile site, blok, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarası, posta kodu bileşenlerinden oluşur.

(2) Bu bileşenlerden il, ilçe adı, dış kapı numarası ve posta kodunun her adreste bulunması zorunludur.

(3) Ayrıca,

a) İl ve ilçe merkezlerinde; mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adlarından sadece birinin ve sabit tanımlama numarasının,

b) İl ve ilçe merkezi dışındaki belediyelerde; bucak, köy, mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adlarından sadece biri ve sabit tanıtım numarasının,

c) Köylerde; bucak, köy, varsa mevki adı ve köye bağlı mezra adının,

ç) Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalarda iç kapı numarasının, varsa site ve blok adının bulunması zorunludur.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler adres ile ilgili her türlü işlemlerinde adres standardına uymak zorundadır.

MADDE 6 - YETKİLİ İDARELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(1) Yetkili idare, numaralama çalışmalarını adres standardına göre yapmak ve adresleri Ulusal Adres Veri Tabanına, standarda uygun şekilde işlenmekle yükümlüdür.

MADDE 7 - ULUSAL ADRES VERİ TABANININ KURULMASI

(1) Ulusal Adres Veri Tabanı, numaralama işlemlerini takiben doldurulan adres formlarının yetkili idare tarafından, ülkedeki tüm adreslerin kaydının tutulduğu Genel Müdürlükte bulunan Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi suretiyle oluşturulur. Ulusal Adres Veri Tabanına erişim imkanı bulunmayan yetkili idarelerin numaralama işlemlerini takiben oluşturdukları adres formlarının Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi, ilgili yerleşim yerinin ilçe nüfus müdürlüğüne yapılır.

(2) Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının bir başka belde veya köye katılması ya da ayrılması, veya yeni bir köy ya da belde kurulması ve adının değişmesi durumunda, adreslerin idari bağılıklarında meydana gelen değişiklikler bu işlemlerin kesinleşmesinden sonra Ulusal Adres Veri Tabanına, Genel Müdürlük tarafından işlenir.

MADDE 8 - ULUSAL ADRES VERİ TABANINA ERİŞİM

(1) Yetkili idare, Ulusal Adres Veri Tabanına erişerek sorumluluk alanındaki adres kayıtlarını oluşturur ve günceller.

(2) Erişim yetkisi, ilgili birimlerin yazılı talebi üzerine sadece kendi sorumluluk alanındaki adreslere Genel Müdürlük tarafından belirlenecek ikili anlaşmalar çerçevesinde geliştirilen yetki tanımlaması ile erişilebilir. Erişim yetkisi, Ulusal Adres Veri Tabanındaki bilgileri görme, ekleme, çıkarma ve değiştirmeyi kapsar.

MADDE 9 - ULUSAL ADRES VERİ TABANININ GÜNCELLENMESİ

(1) Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler, yetkili idare tarafından Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir. Yetkili idareler hizmet verdikleri adresin Ulusal Adres Veri Tabanında olup olmadığını kontrol ederek, veri tabanında bulunmayan adresleri veri tabanına işlerler.

(2) Yapımına başlanacak binalar için, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesine göre, yetkili idare tarafından verilen Yapı Ruhsatı Formlarının adres bileşenleri, Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak oluşturulur. Ulusal Adres Veri Tabanında arsa olarak görülen bir adres için Yapı Ruhsatı Formu verilmesi durumunda, o adres için hazırlanacak form Ulusal Adres Veri Tabanından alınarak işleme konur. Yapı Ruhsatının onaylanmasını takiben adres bilgisi niteliği arsadan inşaata çevrilir.

(3) Tamamen ve kısmen biten yapılar için, 3194 sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre, yetkili idare tarafından verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin adres bileşenleri Ulusal Adres Veri

Tabanı kullanılarak oluşturulur. Ulusal Adres Veri Tabanında inşaat olarak görülen bir adres için Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi durumunda, o adres için hazırlanacak form Ulusal Adres Veri Tabanından alınarak işleme konur. Yapı Kullanma İzin Belgesinin onaylanmasını takiben adres bilgisi niteliği adresin kullanım amacına uygun olarak düzeltilir.

(4) Bir binanın yanması, yıkılması durumunda; Yanan-Yıkılan Yapılar Formu, Ulusal Adres Veri Tabanından alınarak işleme konulur. Formun onaylanmasını takiben yanmış yıkılan binalara ait Ulusal Adres Veri Tabanındaki adreslerin nitelik bilgisi, uygun niteliğe dönüştürülür.

(5) Yapı belgeleri, Ulusal Adres Veri Tabanına işlenip usulüne uygun onaylanmasını takiben, Ulusal Adres Veri Tabanından onay numarası alınır.

MADDE 10 - ULUSAL ADRES VERİ TABANININ PAYLAŞIMI

(1) Adres bilgisini kullanan kurum ve kuruluşlarının Ulusal Adres Veri Tabanına erişimi, ilgili kurum ile Genel Müdürlük arasında yapılacak bir protokol ile sağlanır.

(2) Ulusal Adres Veri Tabanının istatistik amaçlı kullanımında 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı İstatistik Kanunu hükümleri uygulanır.

(3) Ulusal Adres Veri Tabanına erişen kurum ve kuruluşlar, adres bileşenlerinden tespit ettikleri eksiklik ve hataları belediyelere, il özel idareleri ve nüfus müdürlüklerine, hizmet paylaşımı ile ilgili tespit ettikleri eksiklik ve hataları ise Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildiren düzeltilmesini talep ederler. Bildirilen eksiklik ve hatalar, ilgili birimlerce en geç 15 gün içinde giderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ADRES BİLGİLERİNİN OLUŞTURULMASI

MADDE 11 - AD VE NUMARA VERİLME ZORUNLULUĞU

(1) Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad veya numara, binalara ise numara verilmesi zorunludur. Ayrıca, mahalle, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara değişmeyecek sabit tanıtım numarası verilir. Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.

MADDE 12 - MAHALLEYE AD VERİLMESİ

(1) Her mahalleye özel bir ad verilir. Belediye sınırları içinde, aynı ad birden fazla mahalleye verilemez. Mahalle sınırları meydan, bulvar, cadde veya sokaklardan geçecek şekilde belirlenir.

MADDE 13 - MAHALLELERE SABİT TANITIM NUMARALARININ VERİLMESİ

(1) Sabit tanıtım numaraları, belediye teşkilatı bulunan yerlerde mahalleler için 1'den başlamak suretiyle son mahalleye kadar birer artırılarak verilir.

(2) Yeni mahalle kurulması durumunda yeni mahallenin sabit tanıtım numarası, daha önce verilmiş olan son tanıtım numarasını takip eden tamsayı olur. Mahallenin sadece adının değişmesi durumunda sabit tanıtım numarası değişmez.

(3) Herhangi bir mahalle için kullanılan sabit tanıtım numarası, başka bir yerleşim birimine bağlanma, birleşme, ayrılma gibi nedenler ile mahalle ortadan kalktığı anda iptal edilir. İptal edilen mahalleye ait sabit tanıtım numarası bir daha kullanılmaz.

(4) Bir mahallenin bölünüp, birden fazla yeni mahalle kurulması durumunda, yeni kurulan mahallelerin sabit tanıtım numaraları son kullanılan mahalle sabit tanıtım numarasını takip eden tamsayılardan

oluşacak şekilde verilir. (Ek-2, Örnek1.)

MADDE 14 - MEYDAN, BULVAR, CADDE, SOKAK VE KÜME EVLERE AD VERİLMESİ

(1) Her bulvar, cadde, sokak ve küme evlere özel bir ad veya numara verilir. Meydanlara sadece ad verilir. Bir belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere verilemez.

MADDE 15 - MEYDAN, BULVAR, CADDE, SOKAK VE KÜME EVLERE SABİT TANITIM NUMARASI VERİLMESİ

(1) Meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere, verilen ad ya da numaranın yanı sıra, ayrıca sabit tanıtım numarası verilir. Meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere sabit tanıtım numarası mahallenin, yerleşim yerinin merkezine en yakın bir ucundan başlanılarak verilir. Sabit tanıtım numaraları aynı mahalle içindeki meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerinin birbirine yakınlıkları dikkate alınarak, 1'den başlayarak ardışık olarak verilir. Eğer bir bulvar, cadde veya sokak birden fazla mahalleden geçiyorsa, sabit tanıtım numaraları her mahalle için farklı verilir. (Ek-2, Örnek2.) (2) Yeni açılan veya sabit tanıtım numarası verilmesi unutulmuş, meydan, bulvar, cadde, sokak veya küme evlere sabit tanıtım numarası verilirken, verilecek sabit tanıtım numarası, o mahalle içinde hangi cadde veya sokağa yakın ise o cadde veya sokağın sabit tanıtım numarasından sonra "." konularak verilir. (Ek-2, Örnek 3.) (3) Bir meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin sadece adının değişmesi veya bir sokağın caddeye, caddenin sokağa dönüşmesi durumunda sabit tanıtım numarası değişmez. (Ek-2, Örnek 4.) (4) Bir mahalleye bağlı olan meydan, bulvar, cadde sokak veya kümenin başka bir mahalleye bağlanması durumunda, bağlanan birimin bağlandığı mahalledeki sabit tanıtım numarası, en yakın cadde veya sokak sabit tanıtım numarasından sonra "." konularak verilir. (Ek-2, Örnek 5.) (5) İmarsız alanda yer alan mahalleden imar geçmesi sonucunda, 10'dan fazla yeni cadde ve sokağın oluşması durumunda, yeni duruma göre mahalledeki tüm meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere yeni sabit tanıtım numarası verilir. (Ek-2, Örnek 6.) (6) İmarsız alanda yer alan mahalleden imar geçmesi sebebiyle, 10 ve daha az cadde veya sokağın değişmesi durumunda mevcut hali ile kalan sokakların sabit tanıtım numaraları muhafaza edilir. Yeni oluşan meydan bulvar, cadde ve sokakların sabit tanıtım numarası en yakın cadde veya sokak sabit tanıtım numarasından sonra "." konularak verilir.

MADDE 16 - YERLEŞİM YERLERİNİN BİRLEŞMESİNDE SABİT TANITIM NUMARALARININ VERİLMESİ

(1) Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının bir başka belde veya köye katılması ya da ayrılması durumunda;

a) Bir belediyeye bağlı mahallenin başka bir belediyeye bağlanması durumunda, o mahallenin ayrıldığı belediyede aldığı sabit tanıtım numarası iptal edilir. Bağlandığı belediyede mahalleler için kullanılan son sabit tanıtım numarasından sonra gelen tamsayı sabit tanıtım numarası olarak verilir. Bağlanan mahalle içindeki meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin mevcut sabit tanıtım numaraları korunur (Ek-2, Örnek 7.),

b) Belediye teşkilatı olmayan bir köyün, belediye teşkilatı bulunan bir yerleşim yerine mahalle olarak bağlanması durumunda, bu mahalleye belediyedeki son mahalle sabit tanıtım numarasından sonraki tamsayı sabit tanıtım numarası olarak verilir. Mahalle haline gelen köyün meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerine ait sabit tanıtım numaraları mevcut ise korunur, mevcut değilse bunlara 1'den başlayarak yakınlık esasına göre birbirini takip eden sabit tanıtım numaraları verilir.

MADDE 17 - NUMARA VERİLECEK BİNALAR

(1) Numara verilmesi gereken yapılar, her çeşit resmi binalarla ev, apartman, işyeri, cami, otel, fabrika, depo ve benzeri bütün binalardır. Bir binaya numara verilmesi için ikamete mahsus olup olmadığına, kullanım şekline, yapı belgelerinin bulunup bulunmadığına bakılmaz.

(2) Bina niteliğinde olmayan fakat içinde devamlı olarak ikamet edilen yerlere de geçici numara verilir.

(3) Sanayi sitelerindeki dükkan, mağaza, atölye, imalathane, fabrika, ve bunun gibi her bir binaya, site içindeki sokak esasına göre numara verilir.

MADDE 18 - BULVAR, CADDE VE SOKAKLARIN BELİRLENMESİ

(1) Her iki tarafında bina olmayan yollar da gerekli görüldüğü takdirde bulvar, cadde ve sokak olarak kabul edilebilir. Bu yerlerin nereden başlayıp nerede sona ereceği, arazi durumu ve güzergahın şekli göz önünde tutulmak suretiyle yetkili makamlar tarafından belirlenir. Bir cadde veya sokak, çok uzun olsa da, yapay bir şekilde parçalanıp birkaç cadde veya sokak haline getirilemez.

MADDE 19 - AD VEYA NUMARA LEVHALARININ KONULACAĞI YERLER

(1) Mahalle ve meydanlar için ad; bulvar, cadde ve sokaklar için ad veya numara levhaları ile binalara mahsus numara levhalarının yerleri, aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) Mahalle levhaları, mahalle sınırlarının kesiştiği meydan, bulvar, cadde ve sokakların kolayca görülebilecek yerlerine konulur.

b) Bir meydanın büyüklüğüne göre bir veya birkaç meydan ad levhası, meydanı çevreleyen binaların meydana bakan duvarlarının uygun yerlerine veya meydanın çevresindeki direklere ya da sokak veya caddelerin meydana çıkış yerlerindeki duvarlara veya dikilecek direklere konulur.

c) Sokak ad veya numara levhaları, sokaktaki tek veya çift numaralı binalardan birincisi ile sonuncusunun kolayca görülebilecek yerlerine konulur. Uzun sokaklarda, önemli köşe başlarında uygun görülen sabit yerlere ayrıca sokak ad veya numara levhaları konulur.

ç) Belediyece, uygun görüldüğü takdirde, önemli sokakların bütün kavşak noktalarına, birbirini kesen iki sokağın adını veya numarasını gösteren levhalar konulur. Bu gibi hallerde sokak adı veya numarası levhanın her iki tarafına da yazılır. (Ek-1, Şekil 1) d) Bina numara levhaları, binaların sokak kapılarının kolaylıkla görülebilecek bir yerine konulur. Kapıları, sokaktan görülemeyen binalarda, aynı numaranın bulunduğu ikinci bir numara levhası, binanın sokaktan geçenler tarafından kolayca görülebilecek bir yerine veya bahçe kapısına konulur.

e) Dükkan, mağaza, yazıhane ve benzeri işyerlerinin numara levhaları, işyerinin sokaktan kolaylıkla görülebilecek bir yerine konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORUMLULUK VE KONTROL

MADDE 20 - NUMARALAMA İŞİNDE SORUMLULUK

(1) Numaralama işlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından, yetkili idareler sorumludur. Yetkili idareler yılda en az bir defa sorumluluk alanlarını kontrol ederek numaralama ile ilgili eksiklikleri giderir ve hataları düzeltir. Levhasız veya levhaları gerektiği gibi düzenlenmemiş yer ve binalara yeni levhalar konulur.

MADDE 21 - LEVHALARIN HAZIRLANMASINDA SORUMLULUK

(1) Sokak ve meydan levhaları ile bina numara levhaları, yetkili idare tarafından bu Yönetmeliğin 41 inci maddesindeki esaslara göre hazırlanır.

MADDE 22 - LEVHALARIN KORUNMASI

(1) Mahalle ve köy muhtarları, sorumluluk alanlarındaki meydan, bulvar, cadde, sokak, küme evler ve bina levhalarının tam ve okunabilir durumda tutulmasından sorumludurlar. Muhtarlıklar, yılda en az iki defa sorumluluk alanlarındaki tüm levhaları kontrol ederek, levhalardaki aksaklık ve eksiklikleri yetkili idareye bildirir. Yetkili idareler muhtarlıklar tarafından kendilerine iletilen aksaklık ve eksiklikleri en geç bir ay içerisinde gidermekle yükümlüdür. Bina sahipleri de, binalarına takılan numara levhalarını korumakla yükümlüdür.

MADDE 23 - NUMARALAMA İŞLERİNİN TAKİBİ

(1) Numaralama işlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp yapılmadığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla takip edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM BELEDİYE TEŞKİLATI BULUNAN YERLERDE NUMARALAMA VE LEVHALAMA İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

MADDE 24 - AD VEYA NUMARA VERİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR

(1) Belediyeler, sınırları içinde kalan sahayı, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre uygun sayıda mahalle veya meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerden oluşan bölgelere ayırır. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları; Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez. Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, müstehcen ve gülünç adlar konulamaz. Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.

MADDE 25 - SOKAĞIN YÖNÜNÜN TESPİTİ

(1) Sokakların yönlerinin tespiti için, önce şehrin önemli bir yeri yön merkezi olarak kabul edilir. Büyük yerleşim yerlerinde, başlıca önemli bölgeler için birden fazla yön merkezleri tespit edilebilir. Bir sokağın yön merkezine yakın olan ucu sokağın başı, uzak olan ucu sokağın sonudur. Bir ucu bulvar veya caddede bulunan bir sokağın başı, o sokağın bulvar veya cadde ile birleşen kısmıdır. Ucu birden fazla bulvar veya caddeye açılan sokakların başı, yön merkezine yakın olan bulvar veya cadde ile birleşen kısmıdır. Bir sokağın başından sonuna bakan bir kimsenin sağı, sokağın sağı, solu sokağın soludur. (Ek-1, Şekil 2)

MADDE 26 - BİNA NUMARALARININ BİRBİRİNİ TAKİP EDER ŞEKİLDE VERİLMESİ

(1) Bir meydan etrafında bulunan ve kapıları meydana açılan binalar numarandırılırken, bir başlangıç noktası belirlenir ve bu başlangıç noktasından itibaren saat yönünde ardışık numaralar verilir. (Ek-1, Şekil 2) (2) Çıkmaz sokaklar dahil olmak üzere, bir sokağın başından itibaren sol tarafındaki binalara 1'den başlayarak tek numaralar, sağ tarafındaki binalara 2'den başlayarak çift numaralar, birbirini takip edecek şekilde verilir.

(3) Genel olarak, her binaya kesirsiz ve harfsiz bağımsız bir numara verilir. Meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerde birden fazla binaya aynı numara verilemez.

(4) Bir sokak üzerinde, bağımsız binalar halinde bulunan dükkan, mağaza, yazıhane ve benzeri işyerlerine sırası ile bağımsız numaralar verilir. Ancak ev, apartman, otel ve işhanı gibi binaların sokak

üzerine açılan dükkan, mağaza, yazihane ve benzeri işyerlerine, bu işyerlerinin ait oldukları bina ile bir iç irtibatı olup olmadığına bakılmaksızın, esas binaya verilen bina numarasına A, B, C, D gibi alfabenin ilk harfinden başlamak üzere, oluşturulan harfli numaralar verilir. Harfli numaralarda küçük harfler ile Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü harfleri kullanılmaz. Kapı numaraları 1A, 1B,...., 1 Z, 1 AA, 1AB, 1AC,...., 1 ZZ şeklinde birbirini takip eder. (Ek-1, Şekil 3) (5) İşyerleri ve sanayi sitelerindeki işyeri, dükkan, mağaza ve benzeri her bir binaya sokak esasına göre numara verilir.

MADDE 27 - BİR AVLU İÇİNDEKİ BİNALARIN NUMARALANMASI

(1) Bir avlu veya bahçe içinde birden fazla bağımsız bina mevcut olup, bunların tümünün sokağa açılan ortak bir kapıdan faydalandığı durumlarda, ortak sokak kapısından önceki binanın numarasından sonra başlamak üzere, avlu veya bahçe içerisindeki bağımsız binalara birbirini takip edecek şekilde numaralar verilir. Ortak kapıya, avlu veya bahçe içindeki binalara verilen numaralardan en küçüğü ile en büyüğü, aralarına bir "-" işareti konulmak suretiyle yazılır. (Ek-1, Şekil 4) (2) Sokağa tek kapı ile açılan bir binaya ait avlu veya bahçe içindeki ahır, samanlık, garaj, depo ve benzeri yerlere, ayrı bağımsız numara verilmez.

MADDE 28 - SİTE İÇİNDEKİ BİNALARIN NUMARALANMASI

(1) Sitenin meydan, bulvar, cadde veya sokaklardan birine açılan tek bir giriş kapısının bulunması durumunda giriş kapısına, giriş kapısının bulunduğu bulvar, cadde veya sokak üzerindeki son bina veya arsaya verilmiş olan numarayı takip eden numara verilir. Site içinde yer alan binalara giriş kapısının solundan başlayarak site giriş kapısını takiben ardışık olarak harfli birleşik numaralar verilir. (Ek-1, Şekil 5/a) (2) Sitenin meydan, bulvar, cadde veya sokaklardan birine açılan birden fazla giriş kapısının bulunması durumunda giriş kapılarına, giriş kapısının bulunduğu bulvar, cadde veya sokak üzerindeki son bina veya arsaya verilmiş olan numarayı takip eden numara verilir. Site içinde yer alan binalara, sitenin giriş kapılarından en işlek ve geniş olan yere açılan kapısının numarasını takiben, soldan başlanarak ardışık olarak harfli birleşik numaralar verilir. (Ek-1, Şekil 5/b)

MADDE 29 - AYNI SOKAĞA AÇILAN TALİ KAPILARIN NUMARALANMASI

(1) Bir binanın aynı sokağa açılan birden fazla kapısı bulunduğu takdirde, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen esaslara göre binaya verilen numara ana giriş kapısına verilerek, diğer kapılara bu numaranın yanına birbirini takip eden harfli numaralar verilir. (Ek-1, Şekil 6/a) (2) Bir binanın ana giriş kapısının bir sokak veya caddeye; dükkan, depo ve benzeri gibi talî kapılarının başka bir sokak veya caddeye açılması durumunda ana giriş kapısı, bulunduğu sokak veya caddeden numara alır. Diğer sokak ve caddedeki talî kapılar ise ait oldukları sokak veya caddeden birbirini takip eden harfli numaralar alır. (Ek-1, Şekil 6/b)

MADDE 30 - BİRDEN FAZLA SOKAKTA KAPISI BULUNAN BİNALARIN NUMARALANMASI

(1) Bir binanın birden fazla sokağa açılan kapıları varsa, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen esaslara göre, her kapıya bulunduğu sokaktan numara verilir. (Ek-1, Şekil 7)

MADDE 31 - APARTMAN, RESMİ BİNA, OTEL VE İŞHANLARININ İÇ KAPILARININ NUMARALANMASI

(1) Apartman, resmi bina, otel ve işhanı gibi birden fazla bağımsız bölüm içeren binaların iç kapı numaraları aşağıdaki esaslara göre verilir. (Ek-1, Şekil 8/a) a) Apartmanlarda, bodrum kattan itibaren 1'den başlamak üzere bütün dairelere sıra ile bağımsız numaralar verilir. Bir dairenin giriş kapısından başka servis kapısı olarak kullanılan bir kapısı bulursa bile, bu kapıya ayrı bir numara verilmez. Apartmanların bodrum katlarında bulunan konut ve işyeri amacı dışında kullanılan depo, garaj, kömürlük, kazan dairesi gibi birim kapılarına numara verilmez.

b) Büyük resmi binalarla, otel ve iş hanlarının içindeki numaralar aşağıdaki şekilde verilir.

1) Ana giriş kapısına göre yol seviyesinin altında birden fazla kat bulunduğu takdirde, yol seviyesinin altındaki ilk kata 1B, ikinci kata 2B şeklinde numaralar verilir. Yol seviyesi altında sadece bir kat bulunması durumunda, bağımsız bölümlerin kapı numaraları önüne sadece B harfi konulur.

2) Zemin katta yer alan iç kapılara numara verilirken, her numaranın önüne Z harfi konur.

3) Zemin kattan sonraki kat sayısı 1-9 arasında ise 1'den başlayarak, kat sayısı 10 ile 99 arasında ise, 01'den başlayarak, 100-999 arasında ise, 001'den başlayarak, kat sayısı kadar kat numarası verilir. Bağımsız bölümler numaralandırılırken, kat numaraları bağımsız bölümlerin kapı numaralarının başına gelir.

4) Katlardaki bağımsız bölüm sayısı 1-9 arasında ise 1'den başlayarak, bağımsız bölüm sayısı 10 ile 99 arasında ise, 01'den başlayarak, bağımsız bölüm sayısı 100-999 arasında ise, 001'den başlayarak, bağımsız bölüm sayısı kadar başına kat numarası da gelecek şekilde bağımsız bölüm kapı numarası verilir. (Ek-2, Örnek 8.) c) Bir yol veya meydanın altında dükkan, mağaza, yazıhane ve benzeri işyerlerinin bulunduğu, yeraltı çarşısındaki bağımsız bölümlere ana giriş kapısına göre, sağ taraftan başlayarak 1'den itibaren birbirini takip eden numaralar verilir. Yeraltı çarşısının 1'den fazla katı bulunması halinde birinci fıkranın (b) bendine göre numaralama yapılır.

ç) Bir evin veya apartmanın bahçesi içinde sokakla hiçbir bağlantısı olmayan bağımsız daire niteliğinde olan yerlere, apartman daireleri gibi iç kapı numarası verilir. Bu yerlere verilen numaralar, apartman dairelerinden sonuncusuna verilen numarayı takip eder. (Ek-1, Şekil 8/b) d) Hal ve benzeri çarşılarda cadde ve sokak yapısı mevcut ise her bir binaya sokak esasına göre numara verilir. Sokak esası bulunmayan hal ve benzeri çarşılarda dış kapılara ilgili sokak veya caddeden numara verilir. Hal ve benzeri çarşı içerisindeki bağımsız bölümlerin numaralanmasında, ana giriş kapısı esas alınarak bağımsız bölümlere, ana giriş kapı numarasından sonra harf eklenerek numara verilir.

MADDE 32 - ARSALARIN NUMARALANMASI

(1) Bir sokak üzerinde arsalar mevcut ise;

a) Parsellenmiş arsaların her birine bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen esaslara göre birbirini takip eden, bağımsız bir numara verilir. Birden fazla sokak veya caddeye cephesi olan arsalara, her sokak veya caddeden bağımsız bir numara tahsis edilir.

b) Parsellenmemiş arsaların her birine, cephesi civardaki parsel cepheleri ile kıyaslanarak, arsanın ileride meydana getirmesi muhtemel parsel sayısı kadar bağımsız numara tahsis edilir.

MADDE 33 - BİR ARSA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN BİRDEN FAZLA BİNANIN NUMARALANMASI

(1) İmar planına göre tek parsel görünen ve kendisine bir numara tahsis edilmiş olan arsaya birden fazla bina yapıldığı takdirde:

a) Aynı sokakta, bu binalardan sonra numara almış başka bir bina mevcut değilse, arsa üzerine inşa edilen binalardan birincisine, arsaya tahsis edilmiş numara ve diğer binalara da bu numarayı takip edecek şekilde bağımsız numaralar verilir. Yapılan binalardan sonraki arsalara daha önce tahsis edilmiş numaralar son verilen numara esas alınarak düzeltilir.

b) Aynı sokakta bir arsa üzerine inşa edilen binalardan sonra gelen, önceden numara almış binalar mevcut ise, arsaya tahsis edilen numara, üzerine inşa edilen binalardan birincisine verilir. Diğer binalara bu numaradan sonra "/" işareti konularak 1,2,3,... eklenmek suretiyle oluşturulan numaralar

verilir (Ek-2, Örnek 9.)

MADDE 34 - BİRDEN FAZLA ARSA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN TEK BİR BİNANIN NUMARALANMASI

(1) İki veya daha fazla numara tahsis edilmiş arsa üzerine tek bir bina inşa edildiği takdirde:

a) Binanın bulunduğu sokak üzerinde, daha sonra gelen numara almış bina mevcut değilse, arsalar tahsis edilmiş olan bağımsız numaralardan en küçüğü o binaya verilir. Bina yapılan arsadan sonraki arsalar tahsis edilmiş numaralar düzeltilir.

b) Binanın bulunduğu sokak üzerinde, bu binadan sonra gelen numara almış binalar bulunduğu takdirde, arsalar tahsis edilmiş olan numaralardan en küçüğü ile en büyüğü arasına "-" işareti konularak oluşan bileşik numara, bina numarası olarak verilir.

c) İleride birden fazla bina inşa edilmesi ihtimali düşünülerek, birden fazla numara tahsis edilmiş bulunan bir arsa üzerine inşa edilen bina sayısı, arsaya tahsis edilmiş olan numara adedinden az olduğu takdirde, yapılan bina veya binalara bu fıkranın (a) ve (b) bendlerindeki esaslara göre numara verilir.

MADDE 35 - BİR BİNA YERİNE BİRDEN FAZLA BİNA VEYA BİRDEN FAZLA BİNA YERİNE BİR BİNA İNŞA EDİLMESİ DURUMUNDA NUMARA VERİLMESİ

(1) Bir binanın yerine birden fazla bina yapılması durumunda bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi, iki veya daha fazla bina yerine tek bina yapılması durumunda ise bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri uygulanır (Ek-2, Örnek10).

MADDE 36 - HARFLİ NUMARASI BULUNAN BİRİMLERİN, BİRLEŞMESİ VEYA BÖLÜNMESİ DURUMUNDA, YENİ OLUŞAN BİRİMLERİN NUMARALANMASI

(1) Ev, apartman, otel ve işhanı gibi binaların, sokak üzerine açılıp harfli numara alan dükkan, mağaza ve benzeri işyerlerinden iki veya daha fazlasının bir işyerine çevrilmesi halinde:

a) Aynı binaya bağlı ve aynı bağımsız numara ile oluşturulan harfli bir numaraya sahip başka işyeri mevcut değilse, bir işyeri haline getirilen işyerlerinin harfli numaralarından, alfabenin en küçük sıra numaralı harfini içeren harfli numara yeni işyerine kapı numarası olarak verilir (Ek-2, Örnek11).

b) Birkaç işyerinin birleşmesi ile meydana gelen yeni işyerinden sonra, aynı binaya bağlı harfli numara almış başka işyerleri mevcut ise birleşen iş yerlerine ait kapı numaralarının alfabe de ilk geleni ile son geleni arasına "-" işareti konularak oluşan bileşik harfli numara, kapı numarası olarak verilir (Ek-2, Örnek12).

MADDE 37 - HARFLİ NUMARA ALAN YERLERİN BİNAYA KATILMASI VEYA TALİ KAPILARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK HALİNDE NUMARA VERİLMESİ

(1) Bir binanın altında, sokağa açılan kapısı bulunan işyerlerinin, sokağa açılan kapılarının tamamının veya bir kısmının iptal edilmesi veya binanın tali kapılarında değişiklik meydana gelmesi halinde, numaralar aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

a) Bir binada bulunan ve sokağa açılan işyerlerinin tümünün sokakla ilişkisi kesilip, bağlı bulunduğu bina ile ilişkilendirildiklerinde harfli numaralar ortadan kalkar.

b) Bir binanın sokağa açılan işyerlerinden bir kısmının binaya katılarak sokakla ilişkisinin kesilmesi durumunda, geri kalan işyerlerinin kapı numaraları A'dan başlamak suretiyle birbirini takip edecek

şekilde düzeltilir. (Ek-2, Örnek13.) c) Bir binanın aynı sokağa açılan tali kapılarında bir değişiklik meydana geldiği durumda, tali kapılarının numaraları bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümlerine uygun olarak yeniden verilir.

MADDE 38 - DAĞINIK BİNALARIN NUMARALANMASI

(1) Bir sokağa bağlanabilecek durumda olan dağınık binalara, sokağın sağ veya sol tarafında bulunmalarına göre, birbirini takip eden çift veya tek numaralar verilir. (Ek-1, Şekil 9) (2) Bir sokağa bağlanması mümkün olmayan dağınık binalar aşağıdaki şekilde numaralandırılır.

a) Dağınık binaların toplu olarak bir yerde bulunması durumunda, kapladığı alanın uygun bir köşesinden itibaren, yilankavi bir yol takip edilerek binalara ardışık numaralar verilir. (Ek-1, Şekil 10/a) b) Aynı alanda, ayrı küme evleri oluşturan dağınık binalara, her küme evlerin kapladığı alanın uygun bir köşesinden itibaren, yilankavi bir yol takip edilerek binalara ardışık numaralar verilir. (Ek-1, Şekil 10/b) c) Dağınık binalar arasına sonradan bir ya da yanyana birkaç bina yapılması durumunda, yeni yapılan binalara, kendilerinden önceki en yakın binanın bina numarasından sonra "/" işareti konularak ..1/,..2/,..3... eklenmek suretiyle oluşturulan numaralar verilir.

ç) Dağınık binaların numaralaması küme evlerin numaralaması usulüne göre yapılır. Küme evlerin bulunduğu yerin, daha sonra imara açılması halinde, buradaki numaralama çalışması meydan, bulvar, cadde ve sokak esasına göre yapılır.

MADDE 39 - NUMARALAMADAN SONRA TESPİT EDİLEN NUMARASIZ BİNA VE ARSALARIN NUMARALANMASI

(1) Belediye sınırları içinde bütün binalara ve arsalara, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak numara verildikten sonra, kendilerine numara verilmediği tespit edilen bina ve arsalara bu Yönetmeliğin 34 üncü ve 35 inci maddeleri hükümlerine göre numara verilir.

MADDE 40 - LEVHALARIN ŞEKLİ

(1) Bir belediye sınırları içindeki, bütün sokak ve meydan levhaları, malzeme, renk ve boyut bakımından, bir örnek olarak hazırlanır. Sokak ve meydan levhaları genişliği 20 santimetreden az, uzunluğu 60 santimetreden fazla olmamak şartıyla, dikdörtgen şeklinde, dayanıklı malzemeden yapılır. Sokak adı veya numarası veya meydan adı, koyu renk bir zemin üzerine beyaz renk ile yazılır. (Ek-1, Şekil 11) (2) Bir belediye sınırları içindeki bütün bina numara levhaları, belediyelerce uygun görecekt ebatlarda kare, dikdörtgen veya oval olacak şekilde bir örnek olarak hazırlanır. Bina numara levhaları, sokak ve meydan levhaları ile aynı renkte olur.

(3) Belediye sınırları içerisindeki mahalleler için levhalar, cadde sokak standartlarında hazırlanır. Levhaların üzerinde mahalle adı ve sabit tanıtım numaraları yer alır. (Ek-1, Şekil 12) (4) Levhaların üzerinde; ad veya numaraları ile sabit tanıtım numaraları yer alır.

ALTINCI BÖLÜM BELEDİYE TEŞKİLATI BULUNMAYAN YERLERDE NUMARALAMA VE LEVHALAMA İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

MADDE 41 - SOKAKLARA AD VERİLMESİ

(1) Belediye teşkilatı bulunmayan yerlerde, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanıma uygun sokaklar mevcut olduğu takdirde, bu sokakların adları ihtiyar heyetinin kararı ve mülki idare amirinin onayı ile tespit edilebilir

MADDE 42 - BİNALARA NUMARA VERİLMESİ

(1) Belediye teşkilatı bulunmayan yerlerde binalara aşağıdaki esaslara göre numara verilir.

a) Özel bir ad verilmiş sokak bulunmayan yerlerde, o yeri şehir veya kasabaya bağlayan yolun giriş kısmından başlanarak, uygun bir sıra takip edilmek suretiyle bütün binalara "1" den itibaren ardışık ve bağımsız numaralar verilir. (Ek 1 Şekil.13) b) Binaların yer yer kümelenmiş olmaları durumunda, giriş kısmından itibaren birinci küme evlerde yer alan binalara ardışık numaralar verilerek diğer küme evlere geçilir. Diğer küme evlerde aynı şekilde numaralandırılır. (Ek 1, Şekil 10b) c) Bir köy sınırları içinde yer alan ve köyün toplu haldeki binaları dışında kalan tek ve bağımsız binalara, toplu haldeki binalara verilen en büyük numaradan sonra gelen numaralar ardışık olarak verilir.

ç) Özel ad verilmiş sokakların mevcut bulunduğu yerlerde binalara, bu Yönetmeliğin 27 inci maddesinde belirtilen esaslara göre numara verilir.

MADDE 43 - DAĞINIK BİNALAR ARASINA SONRADAN YAPILAN VEYA NUMARA VERİLMESİ UNUTULMUŞ OLAN BİNALARA NUMARA VERİLMESİ

(1) Belediye teşkilatı bulunmayan yerlerde, dağınık binalar arasına sonradan bir ya da yan yana birkaç bina yapılması durumunda, kendilerinden önceki en yakın binanın, bina numarasından sonra "/" işareti konularak ../1,..../2,..../3... eklenmek suretiyle oluşturulan bileşik numaralar verilir.

(2) Özel bir ad verilen bir sokağın bir tarafında veya bu sokağa bağlı bulunan dağınık binaların bulunduğu yerde inşa edilen yeni binalarla numara verilmediği sonradan tespit edilen binalara, bu Yönetmeliğin 34 üncü ve 35 inci maddeleri hükümlerine göre numara verilir.

MADDE 44 - BİR AVLU İÇİNDEKİ BİNALARIN NUMARALANMASI

(1) Bir avlu içinde birden fazla bina bulunması durumunda bunlara, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre numara verilir.

MADDE 45 - DIŞARIYA AÇILAN BİRDEN FAZLA KAPISI BULUNAN BİNALARIN NUMARALANMASI

(1) Bir binanın; ahır, samanlık ve benzeri müstemilatının dışarıya açılan kapılarına bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümlerine göre numara verilir.

MADDE 46 - BİR BİNA YERİNE BİRDEN FAZLA BİNA VEYA BİRDEN FAZLA YERİNE BİR BİNA İNŞA EDİLMESİ DURUMUNDA NUMARA VERİLMESİ

(1) Bir binanın yerine birden fazla bina yapılması durumunda bu Yönetmeliğin 34 ncü maddesi, iki veya daha fazla bina yerine tek bina yapılması durumunda ise bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri uygulanır.

MADDE 47 - KÖY AD LEVHASI

(1) Köyün ad levhası, genişliği 20 santimetreden az, uzunluğu 60 santimetreden fazla olmamak şartıyla, bir ucu ok şeklinde, dayanıklı malzemedir yapılır. Hazırlanan bu levhalar 2,5-3 metre yüksekliğindeki direklere sabitlenerek, bu direkler köyün diğer köy ve kasabalara giden yollarının kavşak noktalarına dikilir. (Ek-1, Şekil 13)

MADDE 48 - SOKAK VE BİNA LEVHALARININ HAZIRLANMASI

(1) Köylerde sokak ve bina levhalarının hazırlanmasında, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

MADDE 49 - GEÇİCİ OLARAK NUMARALANDIRILACAK YERLER

(1) Cadde ve sokak esasının dışında çadır, baraka, afet bölgesindeki geçici konutlar, karavanlar ve buna benzer yerlerde herbir birime bağımsız ardışık numara verilerek Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir. Bu tip yerler geçici olarak numaralandırıldıklarından bu yerlere sabit tanıtım numarası verilmez.

MADDE 50 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

(1) 21/3/1963 tarihli ve 11361 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Numaralama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 -

(1) Bu Yönetmeliğin 13 üncü ve 15 inci maddelerinde yer alan sabit tanıtım numaraları, Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince Türkiye İstatistik Kurumu ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilecek olan numaralama çalışması sırasında yetkili idareler tarafından oluşturularak, Adres Formlarına ve Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir. Sabit tanıtım numaralarının levhalara işlenmesi bu Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç üç yıl içerisinde tamamlanır.

MADDE 51 - YÜRÜRLÜK

(1) Bu Yönetmeliğin,

(a) 9 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları 1/1/2007 tarihinde,

(b) diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 52 - YÜRÜTME

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Ek-1 Şekil-1. Kavşak noktalarına konan sokak ad veya numara levhası (Madde 19) Şekil-2. Sokağın yönünün tespiti ve bina numaralarının birbirini takip eder şekilde verilmesi (Madde 25-26) Şekil-3. Bir binanın sokak üzerindeki dükkan, mağaza ve işyerlerinin numaralanması (Madde 26) Şekil-4. Bir avlu içindeki binaların numaralanması (Madde 27) Şekil-5a. Bir giriş kapısı olması durumunda site içindeki binaların numaralanması (Madde 28/1) Şekil-5b. Birden fazla giriş kapısı olması durumunda site içindeki binaların numaralanması (Madde 28/2) Şekil-6a. Aynı sokağa açılan tali kapıların numaralanması (Madde 29/1) Şekil-6b. Aynı sokağa açılan tali kapıların numaralanması (Madde 29/2) Şekil-7. Birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların numaralanması (Madde 30) Şekil-8a. Birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların numaralanması (Madde 31) Şekil-8b. Birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların numaralanması (Madde 31/1ç) Şekil-9. Bir sokağın bir tarafındaki dağınık binaların numaralanması (Madde 38/1) Şekil-10a. Bir küme halindeki dağınık binaların numaralanması (Madde 38/2a) Şekil-10b. Bir sokağa bağlanamayan dağınık binaların numaralanması (Madde 38/2b, 42/1b) Şekil-11. Sokak ve meydan levhaları örneği (Madde 40/1) Şekil-12. Mahalle levhaları örneği (Madde 40/3) Şekil-13. Köy ad levhası (Madde 42/1a, 47) Şekil-1. Kavşak noktalarına konan sokak ad veya numara levhası (Madde 19) Şekil-2. Sokağın yönünün tespiti ve bina numaralarının birbirini takip

eder şekilde verilmesi (Madde 25-26) Şekil-3: Bir binanın sokak üzerindeki dükkan, mağaza ve işyerlerinin numaralanması (Madde 26) Şekil-4: Bir avlu içindeki binaların numaralanması (Madde 27) Şekil-5a: Bir giriş kapısı olması durumunda site içindeki binaların numaralanması (Madde 28/1) Şekil-5b: Birden fazla giriş kapısı olması durumunda site içindeki binaların numaralanması (Madde 28/2) Şekil-6a: Aynı sokağa açılan tali kapıların numaralanması (Madde 29/1) Şekil-6b: Aynı sokağa açılan tali kapıların numaralanması (Madde 29/2) Şekil-7: Birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların numaralanması (Madde 30) Şekil-8a: Birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların numaralanması (Madde 31) Şekil-8b: Birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların numaralanması (Madde 31/1ç) Şekil-9: Bir sokağın bir tarafındaki dağınık binaların numaralanması (Madde 38/1) Şekil-10a: Bir küme halindeki dağınık binaların numaralanması (Madde 38/2a) Şekil-10b: Bir sokağa bağlanamayan dağınık binaların numaralanması (Madde 38/2b, 42/1b) Şekil-11: Sokak ve meydan levhaları örneği Şekil-12: Mahalle levhaları örneği Şekil-13: Köy ad levhası (Madde 47, 42/1a) Ek-2 Örnek 1:

Bir belediye sınırları içinde mahallelere son sabit tanıtım numarası olarak 52 verilmiş olsun. Bu mahallelerden sabit tanıtım numarası 32 olan Yenişehir Mahallesi üç parçaya bölünsün ve yeni oluşan mahallelerin adları, 'Yenişehir, Cumhuriyet ve Bağlarbaşı' olsun. Bu durumda Yenişehir adını alan yeni mahallenin sabit tanıtım numarası '53', Cumhuriyet mahallesinin sabit tanıtım numarası '54', Bağlarbaşı mahallesinin sabit tanıtım numarası '55' olur. Sabit tanıtım numarası 32 bir daha kullanılmaz.

Örnek 2.

Bir belediye sınırları içinde Cumhuriyet mahallesinde 3 meydan, 3 bulvar, 15 cadde, 380 sokak bulunsun. Bu durumda toplam meydan, bulvar, cadde ve sokak sayısı 401 dir (3+3+15+380). Sabit tanıtım numaraları o yerleşim yerinin merkezinden başlayarak yakınlıklarına göre 401'e kadar verilir.

Örnek 3:

Bir mahalledeki meydan, cadde ve sokağın toplamı '150' ise, meydan, cadde veya sokağa verilen numaralar 1'den başlayarak o mahalle içinde 150'de bitecektir. Ancak, daha sonra bir cadde, sokak veya küme evler açıldı ise, yeni açılan cadde, sokak veya küme evler sabit tanıtım numarası '52' olan cadde veya sokağa yakın ise; unutulmuş cadde sokağın sabit tanıtım numarası '52.1' olarak verilir. Bir süre sonra yeni sokak açıldığında, bu sokakta 52 sabit tanıtım numaralı sokağa yakın ise yeni açılan sokağa sabit tanıtım numarası '52.2' verilir.

Örnek 4:

A mahallesindeki Reşat Nuri Sokağının sabit tanıtım numarası 82 olsun. Reşat Nuri Sokağının isminin Reşat Nuri Caddesi olarak değiştirilmesi durumunda, sabit tanıtım numarası değişmez 82 olarak kalır.

Örnek 5:

A mahallesindeki 87 sabit tanıtım numaralı Şehit Kamil sokak B mahallesine bağlandığında B mahallesinde sabit tanıtım numarası verilmiş alan içindeki 15 numaralı sokağa yakın ise ve daha önce bu sokağa yakınlığı nedeni ile “.” dan sonra numara almış sokak yok ise 15.1 sabit tanıtım numarası alır. Eğer 15 sabit tanıtım numaralı sokağa yakınlığından dolayı 15.1, 15.2 ve 15.3 sabit tanıtım kodları kullanılmış ise 15.4 sabit tanıtım numarasını alır.

Örnek 6:

19 sabit tanıtım numaralı mahalleden imar geçip tüm alanın yeni cadde sokak esasına göre oluştuğunu varsayalım. Bu durumda yeni oluşan yapıya göre sokaklara yakınlıklarına göre 1 den

başlayarak artan numaralar verilir. Mahallenin sabit tanıtım numarası muhafaza edilir.

Örnek 7:

A belediyesindeki mahallelere verilen sabit tanıtım kodunun son numarası 100 olsun. B belediyesinden 120 sabit tanıtım numaralı mahallenin, A belediyesine bağlanması durumunda bu mahallenin sabit tanıtım numarası '101' olarak değiştirilir.

Örnek 8:

Biri bodrum biri zemin olmak üzere tamamı 5 katlı bir binanın her katında 9 bağımsız bölüm bulunduğu takdirde, bu binanın bağımsız bölüm numaraları şöyledir:

Bodrum kat : B1, B2 , B3 ,,,,,,,,,, B9 Zemin kat : Z1 , Z2 , Z3 ,,,,,,,,,, Z9 Birinci kat : 11 , 12 , 13 ,,,,,,,,,, 19 İkinci kat : 21 , 22 , 23 ,,,,,,,,,, 29 Üçüncü kat : 31 , 32 , 33 ,,,,,,,,,, 39 Biri bodrum biri zemin olmak üzere tamamı 5 katlı bir binanın her katında 12 bağımsız bölüm bulunduğu takdirde, bu binanın bağımsız bölüm numaraları şöyledir:

Bodrum kat: B01, B02 , B03 ,,,,,,,,,, B10 B11 B12 Zemin kat : Z01
 , Z02 , Z03 ,,,,,,,,,, Z10 Z11 Z12 Birinci kat : 101 , 102 , 103 ,,,,,,,,,, 110
 111 112 İkinci kat : 201 , 202 , 203 ,,,,,,,,,, 210
 211 212 Üçüncü kat : 301 , 302 , 303 ,,,,,,,,,, 310 311
 312 Biri bodrum biri zemin olmak üzere tamamı 5 katlı bir binanın her katında 134 bağımsız bölüm bulunduğu takdirde, bu binanın bağımsız bölüm numaraları şöyledir:

Bodrum kat : B001 , B002 , B003 ,,,,,,,,,, B132 B133 B134 Zemin kat :
 Z001 , Z002 , Z003 ,,,,,,,,,, Z132 Z133 Z134 Birinci kat: 1001 , 1002 ,
 1003 ,,,,,,,,,, 1132 1133 1134 İkinci kat : 2001 , 2002 , 2003 ,,,,,,,,,,
 2132 2133 2134 Üçüncü kat : 3001 , 3002 , 3003
 ,,,,,,,,,, 3132 3133 3134 Biri bodrum biri zemin olmak üzere
 tamamı 16 katlı bir binanın her katında 9 bağımsız bölüm bulunduğu takdirde bu binadaki bağımsız bölüm numaraları, bodrum kattakinden itibaren şöyledir.

Bodrum kat : 0B1 , 0B2 , 0B3 ,,,,,,,,,, 0B9 Zemin kat : 0Z1 , 0Z2 , 0Z3 ,,,,,,,,,, 0Z9 Birinci kat : 011 ,
 012 , 013 ,,,,,,,,,, 019 İkinci kat : 021 , 022 , 023 ,,,,,,,,,, 029 Üçüncü kat : 031 , 032 , 033 ,,,,,,,,,, 039
 : , , ,,,,,,,,,,

..... : , , ,,,,,,,,,,

..... : , , ,,,,,,,,,,

Onüçüncü kat : 131 , 132 , 133 ,,,,,,,,,, 139 Ondördüncü kat : 141 , 142 , 143 ,,,,,,,,,, 149 Biri bodrum biri zemin olmak üzere tamamı 16 katlı bir binanın her katında 12 bağımsız bölüm bulunduğu takdirde bu binadaki bağımsız bölüm numaraları, bodrum kattakinden itibaren şöyledir.

Bodrum kat : 0B01 , 0B02 , 0B03 ,,,,,,,,,, 0B10 , 0B11 , 0B12 Zemin kat : 0Z01 , 0Z02 , 0Z03 ,,,,,,,,,,
 0Z10 , 0Z11 , 0Z12 Birinci kat : 0101 , 0102 , 0103 ,,,,,,,,,, 0110 , 0111 , 0112 İkinci kat : 0201 , 0202 ,
 0203 ,,,,,,,,,, 0210 , 0211 , 0212 Üçüncü kat : 0301 , 0302 , 0303 ,,,,,,,,,, 0310 , 0311 , 0312 :
 , , ,,,,,,,,,, , ,

..... : , , ,,,,,,,,,, , ,

..... : , , ,,,,,,,,,, , ,

Onüçüncü kat : 1301 , 1302 , 1303 ,,,,,,,,,, 1310 , 1311 , 1312 Ondördüncü kat : 1401 , 1402 , 1403 ,,,,,,,,,, 1410 , 1411 , 1412 Biri bodrum biri zemin olmak üzere tamamı 16 katlı bir binanın her katında 142 bağımsız bölüm bulunduğu takdirde bu binadaki bağımsız bölüm numaraları, bodrum kattakinden itibaren şöyledir.

Bodrum kat : 0B001 , 0B002 , 0B003 ,,,,,,,,,, 0B140 , 0B141 , 0B142 Zemin kat : 0Z001 , 0Z002 , 0Z003 ,,,,,,,,,, 0Z140 , 0Z141 , 0Z142 Birinci kat : 01001 , 01002 , 01003 ,,,,,,,,,, 01140 , 01141 , 01142 İkinci kat : 02001 , 02002 , 02003 ,,,,,,,,,, 02140 , 02141 , 02142 Üçüncü kat : 03001 , 03002 , 03003 ,,,,,,,,,, 03140 , 03141 , 03142 : , , , , ,

..... : , , , , ,

..... : , , , , ,

Onüçüncü kat : 13001 , 13002 , 13003 ,,,,,,,,,, 13140 , 13141 , 13142 Ondördüncü kat : 14001 , 14002 , 14003 ,,,,,,,,,, 14140 , 14141 , 14142 Katlardaki bağımsız birim sayısı farklı ise, numara verilme işlemlerinde en fazla bağımsız birim sayısı olan kat dikkate alınarak numaralama yapılır. Biri bodrum biri zemin olmak üzere tamamı 6 katlı bir binanın bodrum katında 1 zemin katında 3, birinci katında 7, ikinci katında 12, üçüncü katıda 11,dördüncü katında 2 bağımsız bölüm bulunduğu takdirde, bu binanın bağımsız bölüm numaraları şöyledir:

Bodrum kat : B01 Zemin kat: Z01 , Z02 , Z03 Birinci kat : 101 , 102 , 103 ,,,,,,,,,, 105 106
107 İkinci kat : 201 , 202 , 203 ,,,,,,,,,, 210 211 222 Üçüncü kat : 301 , 302 , 303 ,,,,,,,,,,
3090 310 311 Dördüncü kat : 401 , 402 Örnek 9:

Bir arsaya 75 numara tahsis edilmiş olsun. Arsanın yanındaki binanın numarası 77 ise ve bu arsa üzerine iki bina inşa edildiğinde, birinci binanın numarası 75, ikinci binanın numarası 75/1 olur.

Örnek 10:

Yıkılan binalara ait en küçük bina numarası yeni binaya verilir. Bir sokağın sonundaki binalarının numaraları: 71, 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 79 olsun. Bunlardan 75 No.lu bina dahil olmak üzere daha sonraki binalar yıkılıp yerine bir bina inşa edilmiş ise, yeni binanın bina numarası 75 olur.

Yıkılan binalardan birincisi ile sonuncusu bağımsız birer bina numarasına sahip iseler bu iki bina numarası arasına bir (-) koyarak oluşturulan bileşik numara, yeni binaya bina numarası olarak verilir. Yukarıdaki örnekte 73 numaralı binadan 75'e (dahil) kadar altı bina yıkılıp yerlerine yapılan bir binanın numarası (73-75) olur.

Bağımsız bir numara ile bundan oluşturulmuş kesirli numaraları bina numarası olarak almış bütün binalar yıkılıp yerine bir bina yapıldığı takdirde yıkılan binalara ait bağımsız numara yeni binaya, bina numarası olarak verilir. Yukarıdaki örnekte 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4 numaralı binaların yerine yapılan bir binanın bina numarası 73 olur.

Yıkılan binalara ait en küçük bina numarası bağımsız bir numara ile oluşturulan paydası en büyük bir kesirli numara ise, bundan sonraki bağımsız numara ile en büyük bina numarası arasına bir (-) işareti konmak suretiyle oluşturulan bileşik numara yeni binaya, bina numarası olarak verilir. Yukarıdaki örnekte 73/4, 75,77 numaralı binaların yerine yapılan bir binanın bina numarası (75-77) dir. Aynı şekilde 73/4, 75, 77, 77/1 numaralı binalar yerine yapılan bir binanın bina numarası (75 -77) olur.

Paydası en yüksek olan kesirli bir numaraya sahip bir bina ile kendinden sonraki bağımsız bina numarasına sahip bina yerine yapılan bir binaya, bina numarası olarak bağımsız numaralı binanın

numarası verilir.Yukarıdaki örnekte 73/4 ile 75 numaralı iki bina yerine yapılan binanın numarası 75 dir.

Binanın, yerlerine yapıldığı binalara ait en küçük bina numarası ile en büyük bina numarası kesirli numaralardan ibaret ise (I-IV) bentlerindeki esaslar göz önünde tutularak kesirli numaralardan sonraki en küçük bina numarası ile kesirli en büyük bina numarası arasına bir (-) işareti konarak oluşturulan bileşik numara yeni binaya bina numarası olarak verilir. Yukarıdaki örnekte 73/3, 73/4, 75, 77, 77/1 numaralı binalar yerine yapılan binanın bina numarası (75- 77/1) dir. 73/4, 75, 77, 77/1 numaralı binalar yerine yapılan binanın bina numarası (75-77) olur.

Birkaç kesirli bina ile daha sonra gelen bağımsız numaralı bir bina yerine yapılan binaya bina numarası olarak bağımsız numaralı binanın numarası verilir. Yukarıdaki örnekte 73/3,73/4,75 numaralı binalar yerine yapılan binanın bina numarası 75 dir.

Örnek 11:

Bir binada sokak üzerine açılan beş dükkan mevcut olup bunların bina numaraları 23A, 23B, 23C, 23D ve 23E ise ve bunlardan 23D ile 23E sonradan bir dükkan haline getirilirse yeni dükkanın bina numarası (23D) olur.

Örnek 12:

Bir binada sokak üzerine açılan beş dükkan mevcut olup bunların bina numaraları 23A, 23B, 23C, 23D ve 23E ise 23B, 23C ve 23D birleşmek sureti ile tek bir dükkana dönüşmesi halinde meydana gelen dükkanın kapı numarası (23B - 23D) olur.

Örnek 13:

Örnek olarak alınan dükkanlardan 23A ile 23B nin sokakla ilişkisinin kesilip bina ile ilişkilendirilmesi halinde, geri kalan üç dükkanın kapı numaraları 23A, 23B ve 23C olmak üzere bina numaraları ve numara levhaları değiştirilir.

HBS NOTU: TEKNİK NEDENLERDEN DOLAYI ŞEKİLLER SİSTEME AKTARILAMAMIŞTIR